

**UNIQUE**  
CALACATTA™

Sign of Perfection



**COMPAC**  
THE SURFACES COMPANY



Dizia Miguel Ângelo que cada bloco de pedra em que trabalhava tinha uma alma, uma obra de arte latente que ele tinha de recuperar com as mãos.

**Unique Calacatta™** é o princípio de tudo.

Uma revolução no design e na tecnologia que dão ao quartzo uma alma própria.

É o caso da nossa linha **Naturtex™**, que oferece designs inovadores inspirados na pedra natural, na natureza, no eterno esforço para aperfeiçoar a perfeição.



# EM BUSCA DA PERFEIÇÃO



A **COMPAC**, na sua procura constante da perfeição, desde às profundezas da natureza onde, mergulhada na escuridão, dorme a pureza da pedra natural, à espera de se revelar em todo o seu esplendor.






## A INSPIRAÇÃO ABRE O CAMINHO

—

Nessa penumbra, a beleza do branco puro sulcado por veios profundos espera para mostrar todo o seu esplendor. É aí que a **COMPAC** se inspira, nessa bela e perfeita luta da escuridão com a luz, do branco com o preto, para criar **Unique Calacatta™**.





# PERFEIÇÃO DA ALMA

---

Essa é a alma que está dentro de **Unique Calacatta™**.

Um espírito de perfeição que se revela ao mundo em cada placa, em cada peça, em cada centímetro.

O quartzo tecnológico **Unique Calacatta™** transmite pureza, natureza, força, leveza, convertendo-se numa peça de arte que transcende a passagem do tempo.









**UNIQUE  
CALACATTA™**

glacéfinish

---



**UNIQUE**  
CALACATTA™

Polished

—







# UMA DISTINÇÃO INESQUECÍVEL

---

Converter este espaço vazio, silencioso, em algo que é especial, perfeito. Para que ninguém que o pise, o sinta, o viva, jamais o esqueça.









**UNIQUE  
CALACATTA™**

glacéfinish

—



Suavidade mate que realça a beleza do veio.



# PERFEIÇÃO QUE FALA

---

Criação de espaços que falam sobre si. Cada um pensa e sente de modo diferente e é exatamente isso que nos torna únicos.











**UNIQUE**  
CALACATTA™

Polished

—



Brilhos que destacam a expressividade das suas cores.

## APLICAÇÕES


### VERSATILIDADE CARACTERÍSTICA




A sua força e a sua subtilidade inspiram-nos para criar designs que conseguem ambientes marcados pela sua forte personalidade. Os seus desenhos, diferentes em cada peça, fazem com que cada padrão seja único.



RECEÇÕES



MESAS E  
SECRETÁRIAS




ELEMENTOS DE  
PAREDE E PRATELEIRAS




BANCADAS  
DE TRABALHO



EQUIPAMENTO  
ESCOLAR




SUPERFÍCIES DE  
CASA DE BANHO




BANCADAS  
DE COZINHA



SERVIÇO ALIMENTAR



COZINHAS  
INDUSTRIAIS



LAVA-LOUÇAS



MESAS DE CENTRO



ZONAS PÚBLICAS

PERFIS, FORMATOS E ACABAMENTOS

## ÚNICO, DO PRINCÍPIO AO FIM

—

O seu aspeto, com um elevado nível de expressividade e realismo natural, permite criar jogos de composição e matizes de cores com uma estética elegante e natural. A sua textura e o seu acabamento desempenham um inconfundível papel de diferenciação.





## CANTOS

—



Papo de rola



Moldura



Rodapé



Rombo




Bordão



Meia-cana

Dimensões da placa: 305 x 140 cm



Espessura: 2 cm

## glacéfinish

Um mate perfeito, apreciado pela sua suavidade, a sua agradável sensação ao tato, a ausência de reflexos e limpeza fácil e rápida. Beleza e sentido prático aliam-se no mesmo acabamento.

## Polished

Um acabamento que intensifica e dá mais vida às cores, transformando-as na marca distintiva do seu ambiente envolvente. Um acabamento que reflete a personalidade de quem o escolhe.

## QUALIDADE

# EFICÁCIA E RESPEITO, RECONHECIDOS EM TODO O MUNDO



Somos os primeiros a exigir o máximo de qualidade e respeito pelo meio ambiente, em todas as fases do processo de fabricação.

Faz parte do nosso ADN. Mas se os mais prestigiados organismos o reconhecem, isso significa que estamos a fazer as coisas bem feitas.



### U.S. Green Building Council

—

Este reconhecimento do USGBC confirma o nosso compromisso com um futuro próspero e sustentável, mais consciente do consumo de energia e mais cooperante com a construção de “edifícios verdes”.



### Certificado NSF

—

Além de beleza e distinção exclusiva, na COMPAC também queremos criar produtos responsáveis e seguros. É por isso que todos os nossos produtos são executados com materiais seguros para o contacto direto com quaisquer alimentos. Como certifica este importante organismo dos EUA.



### Selo Greenguard

—

Na busca da máxima segurança, criamos produtos que cumpram as mais exigentes normas de qualidade do ar interior, tal como garante esta prestigiada instituição ao conceder-nos os seus selos. Incluindo o Certificado de Escolas e Recintos Infantis, um dos mais exigentes que existem, por razões óbvias.



### Certificado BIO

—

Diferenciação, responsabilidade e respeito podem, e devem, andar de mãos dadas. Por isso, a linha Nature é produzida com matérias-primas de origem vegetal, como BIO resinas de alta tecnologia, de origem natural renovável, como comprova este prestigiado certificado BIO.

## FICHA TÉCNICA

# QUALIDADE DEMONSTRADA POR TESTES RIGOROSOS



Já falámos acerca do aspeto emocional do nosso produto, todos os seus benefícios para as suas ideias e projetos. Mas nada disto teria qualquer valor se as suas características técnicas não avalizarem a qualidade do produto. Porque queremos que as nossas palavras sejam apoiadas em factos.

# FICHA TÉCNICA

---



## RESISTÊNCIA AO IMPACTO

UNE EN 14617-9:2005

>15 J



## COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA

UNE EN 14617-11:2006

$3,3 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$



## RESISTÊNCIA À FLEXÃO

UNE EN 14617-2:2008

80 - 90 MPa



## REAÇÃO AO FOGO

UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002

A2fl s1 Euroclasses



## RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO

UNE EN 14231:2004

6 húmido / 37 seco USRV



## ABSORÇÃO DE ÁGUA

UNE EN 14617-1:2013

0,06 - 0,08 %



## DENSIDADE APARENTE

UNE EN 14617-1:2013

2,060 - 2080 kg/m<sup>3</sup>



## RESISTÊNCIA À ABRASÃO

UNE-EN 14617-3:2012

28 - 30 mm



## RESISTÊNCIA QUÍMICA

UNE EN 14617-10:2012

C4 (O Material que mantém pelo menos 80 % do valor de reflexão de referência passadas 8 horas após ataque de ácido ou de base)



## RESISTÊNCIA A RISCOS

UNI EN 101 Ladrilhos de cerâmica

6 - 7 MOHS

Os valores desta folha técnica são indicativos e portanto não vinculativos.

Para mais informação, deve entrar em contacto com o nosso departamento técnico.





ACARICIANDO A PERFEIÇÃO





Descubra mais em  
[uniquecalacatta.com](http://uniquecalacatta.com)

SPAIN

PORTUGAL

UNITED STATES OF AMERICA

UNITED KINGDOM

BELGIUM

SINGAPORE

UNITED ARAB EMIRATES

[compac.us](http://compac.us)

[compac.es](http://compac.es)



**COMPAC**  
THE SURFACES COMPANY